



**SOUK TURQUESA 13X13**

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033503</b> | 13X13       | 9,00           | REVESTI |

**DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE**

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

|                                       |                 |                        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion               | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques       | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage               | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) |                 | 57                     |

**PROPRIÉTÉS CHIMIQUES**

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |