

ONICE HONEY POL RECT 60X120

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037990 60x120 9,60 PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität UNE-EN 14411 Erfüllt alle Standards

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
|--|-----------------|---------------------------|--|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | $=> 35 \text{ N/mm}^2$ | |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III | |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden | |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden | |

| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
|---|-----------------|-----|--|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB | |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB | |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GHB | |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHB | |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 | |





