

HEFESTO GOLD 6,3X25

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A040987   | 6,3X25      | 7,30           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA  |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA  |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 0.00 |

HEFESTO BRONZE 6,3X25

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A040989   | 6,3X25      | 7,50           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA  |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA  |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 0.00 |

HEFESTO ANTHRACITE 6,3X25

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A041309   | 6,3X25      | 7,50           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA  |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA  |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 0.00 |