

true tiles

HEXA TOSCANA COTTON 13X15

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A039345 13X15 8,50 PC BIB



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYS	SIQUES
-----------------	--------

 Absorption de l'eau
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Résistance à la flexion
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Résistance aux chocs thermiques
 EN ISO 10545-09
 Conforme

 Résistance au gel
 EN ISO 10545-12
 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GLA
Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHA
Résistance au produits d'entretien EN ISO 10545-13 GA
Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GA
Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)UNE-EN 16165-C0.00Résistance à la glissance (R)EN 16165-BR10





