

## PELDAÑO RECTO C1 TRIANA CAOBA 33X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

**A038234** 33x120 31,70 EXTRUSI



## **DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE**

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES			
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV	
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme	
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme	
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme	

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES			
Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA	
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA	
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA	
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA	
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5	

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00





