

## true tiles

## **BRIANNA ACQUA 15X15**

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

**A038720** 15X15 8,60 PC BIA GL



## **DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL**

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO10545-07	III	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES			
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00	
Resistencia al deslizamiento (pies descalzos)	EN 16165-A	С	
Resistencia al deslizamiento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42	





