

APE

best for you

Ficha técnica

Serie: CERVINO

Porcelánico: Grupo Bla

CERVINO MATT RECT 120X120

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 55 N/mm2
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

APE

best for you

Ficha técnica

Serie: CERVINO

Porcelánico: Grupo Bla

CERVINO POL RECT 120X120

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 55 N/mm2
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	III
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

APE

best for you

Ficha técnica

Serie: CERVINO

Porcelánico: Grupo Bla

CERVINO POL RECT 80X80

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 50 N/mm2
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	III
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

APE

best for you

Ficha técnica

Serie: CERVINO

Porcelánico: Grupo Bla

CERVINO MATT RECT 60X120

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm ²
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

APE

best for you

Ficha técnica

Serie: CERVINO

Porcelánico: Grupo Bla

CERVINO POL RECT 60X120

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm2
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	III
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD