

true tiles

DOWNTOWN BLUE 11,5X23,2

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A038239 11,5x23,2 8,30 PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%		
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²		
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO10545-07	III		
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple		
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple		
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple		

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES				
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2		
Resistencia al deslizamiento (DCOF)	ANSI A326.3	0.42		





