


## CHIPS GREEN 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048307</b>  | 15X15       | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|

## CHIPS GREEN 5X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048310</b>  | 5X15        | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|

## CHIPS RED 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048309</b>  | 15X15       | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|

## CHIPS RED 5X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048312</b>  | 5X15        | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|

## CHIPS BLUE 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048308</b>  | 15X15       | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|

## CHIPS BLUE 5X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A048311</b>  | 5X15        | 8,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
|-------------------------------|------------|-----|